




Tooled by
Proclima
ijzerwaren - gereedschap



CARAT



NAJAAR 2023



CARBIDE GATZAGEN



Toepassingen



Hout



MDF



Kunststof



Zachte steen



Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
16	LTS016060A	11,80	38	LTS038060A	13,90	65	LTS065060A	20,60	105	LTS105060A	31,80
19	LTS019060A	11,80	40	LTS040060A	14,20	67	LTS067060A	20,80	108	LTS108060A	33,00
20	LTS020060A	11,80	41	LTS041060A	14,20	68	LTS068060A	20,80	111	LTS111060A	34,00
21	LTS021060A	11,80	43	LTS043060A	14,30	70	LTS070060A	21,00	114	LTS114060A	35,30
22	LTS022060A	11,80	44	LTS044060A	14,30	73	LTS073060A	21,10	121	LTS121060A	39,00
24	LTS024060A	12,00	46	LTS046060A	15,00	76	LTS076060A	22,30	127	LTS127060A	40,90
25	LTS025060A	12,00	48	LTS048060A	16,30	79	LTS079060A	23,40	133	LTS133060A	45,40
27	LTS027060A	12,90	51	LTS051060A	16,80	83	LTS083060A	24,60	140	LTS140060A	48,30
29	LTS029060A	13,30	52	LTS052060A	16,90	86	LTS086060A	24,60	152	LTS152060A	49,20
30	LTS030060A	13,30	54	LTS054060A	17,30	89	LTS089060A	24,60	160	LTS160060A	69,10
32	LTS032060A	13,70	56	LTS056060A	17,40	92	LTS092060A	24,70	168	LTS168060A	76,80
33	LTS033060A	13,70	57	LTS057060A	17,50	95	LTS095060A	26,80	200	LTS200060A	115,40
35	LTS035060A	13,70	60	LTS060060A	18,20	98	LTS098060A	27,30	210	LTS210060A	117,80
37	LTS037060A	13,90	64	LTS064060A	20,40	102	LTS102060A	29,50			

lengte 60mm

Centreerpennen	art.nr.	prijs €
lengte 255mm	LACS255000	26,60
lengte 390mm	LACM390000	28,20

Centreerboren tbv centreerpen	art.nr.	prijs €
t.b.v.	LA03L165WO	31,50
t.b.v.	LA03L165HS	45,50
t.b.v.	LA03L165BR	32,60

Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
32	LTM032165H	67,70	68	LTM068165H	91,00	102	LTM102165H	119,00	152	LTM152165H	189,00
45	LTM045165H	69,20	80	LTM080165H	107,00	111	LTM111165H	133,00	168	LTM168165H	260,00
51	LTM051165H	73,40	86	LTM086165H	109,00	121	LTM121165H	146,00	210	LTM210165H	435,00
60	LTM060165H	82,40	92	LTM092165H	112,00	133	LTM133165H	167,00			

lengte 165mm

Centreerpennen	art.nr.	prijs €
lengte 390mm	LACM390000	28,20
lengte 515mm	LACL515000	35,30

Centreerboren tbv centreerpen	art.nr.	prijs €
t.b.v.	LA03L300WO	41,50
t.b.v.	LA03L300HS	53,10
t.b.v.	LA03L300BR	43,80


Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
45	LTL045300H	113,00	80	LTL080300H	189,00	121	LTL121300H	232,00	168	LTL168300H	355,00
60	LTL060300H	137,00	102	LTL102300H	217,00	133	LTL133300H	250,00	210	LTL210300H	456,00
68	LTL068300H	147,00	111	LTL111300H	226,00	152	LTL152300H	270,00			

lengte 300mm

CARBIDE GATZAGEN



Toepassingen



Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €	Ømm	art.nr.	prijs €
19	LMS019060A	23,60	41	LMS041060A	28,40	70	LMS070060A	42,00	108	LMS108060A	66,00
20	LMS020060A	23,60	44	LMS044060A	28,60	73	LMS073060A	42,20	111	LMS111060A	68,00
22	LMS022060A	23,60	48	LMS048060A	32,60	76	LMS076060A	44,60	114	LMS114060A	70,60
25	LMS025060A	24,00	51	LMS051060A	33,60	79	LMS079060A	46,80	121	LMS121060A	78,00
27	LMS027060A	25,80	54	LMS054060A	34,60	83	LMS083060A	49,20	127	LMS127060A	81,80
29	LMS029060A	26,60	57	LMS057060A	35,00	89	LMS089060A	49,20	133	LMS133060A	90,80
30	LMS030060A	26,60	60	LMS060060A	36,40	92	LMS092060A	49,40	140	LMS140060A	96,60
32	LMS032060A	27,40	64	LMS064060A	40,80	95	LMS095060A	53,60	152	LMS152060A	98,40
35	LMS035060A	27,40	67	LMS067060A	41,60	102	LMS102060A	59,00	160	LMS160060A	138,20
38	LMS038060A	27,80	68	LMS068060A	41,60	105	LMS105060A	63,60	168	LMS168060A	153,60

ACCESSOIRES VOOR GATZAGEN 60MM



Snelkoppelingen incl. centreerboor HSS-M2		art.nr.	prijs €
8,5	t.b.v. TCT MULTI	LA01HS0000	26,40
11	t.b.v. TCT MULTI	LA01HM0000	26,40
SDS-Plus	t.b.v. TCT MULTI	LA01600000	32,50
Centreerboren		art.nr.	prijs €
HSS M2	t.b.v. [Material Icons]	LA03HSSM20	7,20
HSS COBALT	t.b.v. [Material Icons]	LA03HSSCO0	21,30
TCT	t.b.v. [Material Icons]	LA03CARBID	6,70

CARAT GATZAGEN

- ▶ Tand en worden vol automatisch geslepen na plaatsing op de gatzaag voor de hoogste nauwkeurigheid.
- ▶ Warmgewalste boorbuis, uiterst nauwkeurig en sterk.
- ▶ Veel en grote koelgaten:
 - ▶ Kern makkelijk te verwijderen.
 - ▶ Beter zicht tijdens het boren.
 - ▶ Meer koeling.
 - ▶ Gewichtsbesparing.
- ▶ Stevige snelkoppeling die je op elke diameter kan gebruiken.

TCT

Variant op bi-metaal gatzagen dat verschillende voordelen biedt:

- ▶ Elke tand wordt langs 2 zijden geslepen.
- ▶ Gaat tot 5 keer zo snel.
- ▶ Rendement tot 10 keer hoger.
- ▶ Kan ook in snelbouw (daarna wel niet langer in andere materialen).



Variant op bi-metaal gatzagen dat verschillende voordelen biedt:

- ▶ Elke tand wordt langs 4 zijden geslepen.
- ▶ Gaat tot 3 keer zo snel door hout en zelfs tot 5 keer zo snel door staal.
- ▶ Zeer hoog rendement, tot 10 keer langer in hout en 50 keer zolang in staal.
- ▶ Kan ook door Inox.
- ▶ Heeft een langere boorlengte van 60mm.





CES UNIVERSEEL



Semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken maar toch nog door de meeste materialen willen zagen met een respectabele kost per zaagsnede.



CEE UNIVERSEEL



Budgetvriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen van allerlei zachte tot harde steensoorten. V-Turbo segmenten om op elk moment snel te kunnen zagen.

Ø 125 MM
€ 17,95
 ART.NR. CES1253010
~~€21~~

Ø 230 MM
€ 32,-
 ART.NR. CES2303010
~~€38~~

Ø 230 MM
€ 49,90
 ART.NR. CEE230301F
~~€56~~



BATTERY POWER UNIVERSEEL

NIEUW



- ▶ Ontwikkeld voor het gebruik op accu-aangedreven doorslijpers en haakse slijpers. Vanwege het lage gewicht, balancerings en het segmenttype van de bladen, zijn ze ontworpen om de meeste zaagsneden per acculading te leveren.
- ▶ Ø350mm wordt geleverd met asgat 25,40 + pasring 20 mm.

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23 mm	CBP1253000	€38,-	€32,-
230 x 22,23 mm	CBP2303000	€69,-	€57,-
350 x 25,40/20,00 mm	CBP3504200	€136,-	€109,95



THUNDERLINE UNIVERSEEL



- ▶ Extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven zitten om een nog hogere snelheid te behalen.
- ▶ Combinatie van sleuven in het stamblad: ronde sleuven voor extra koeling wanneer het te zagen materiaal zeer hard is en rechte sleuven voor meer stabiliteit.
- ▶ Alternierend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk snel gezaagd kan worden.

Ø 230 MM
€ 79,95
 ART.NR. CEB23030TT
~~€99~~



RACER TEGELS EN NATUURSTEEN



- ▶ Zaagt extreem snel en zonder karteling.
- ▶ Dun segment: Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.
- ▶ Ø125 beschikt over een steunflens voor extra stabiliteit.

Ø 125 MM
€ **35,95**
ART.NR. CDB1253000
~~€43~~

Ø 230 MM
€ **89,95**
ART.NR. CDB2303000
~~€113~~



CGN NATUURSTEEN EN COMPOSIT



- ▶ Voor het makkelijk zagen en slijpen in natuursteen en composiet.
- ▶ Uitgerust met M14 aansluiting (haakse slijper) om vlak te kunnen slijpen.
- ▶ Zijkanten van de schijf langs beide zijden belegd om de meest uiteenlopende bewerking te kunnen uitvoeren.



Ø 125 MM
€ **28,95**
ART.NR. CGN125M000
~~€35~~

Ø 230 MM
€ **69,95**
ART.NR. CGN230M000
~~€86~~



CGU MULTIFUNCTIONEEL



- ▶ Galvanisch belegd zaagblad waarmee je bijna alles kan zagen: hout, ijzer, pvc, steen, marmer, plaaster,
- ▶ Makkelijk in gebruik doordat je niet van zaagblad moet wisselen tussen de verschillende te zagen materialen.

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23 mm	CGU1253000	€24,-	€ 18,95
160 x 20,00 mm	CGU1602000	€30,-	€ 23,95
216 x 30,00 mm	CGU2165000	€49,-	€ 39,95
230 x 22,23 mm	CGU2303000	€59,-	€ 46,95



CGM METAAL



- ▶ Galvanisch belegd alternatief voor de klassieke doorslijpschijf dat een aanzienlijk hoger rendement oplevert.
- ▶ Kan gebruikt worden in verschillende metalen zoals: staal, rvs, aluminium, betonijzer, ...
- ▶ Minder stof- en geurontwikkeling ten overstaan van een gebonden abrasieve schijf aangezien deze niet in omvang verslijt.

diameter	art.nr.	prijs	actieprijs
125 x 22,23 mm	CGM1253000	€15,-	€ 11,95
230 x 22,23 mm	CGM2303000	€44,-	€ 34,95



HANDMIXERS

- ▶ Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...
- ▶ 2 mechanische versnellingen + elektronisch regelbaar toerental.
- ▶ Aansluiting M14.
- ▶ Geleverd in kunststof koffer.

1.600W

- ▶ Robuuste 1.600W motor.
- ▶ Incl. mengstaaf Ø140 mm.

1.900W

- ▶ Zeer robuuste 1.900W motor, ook geschikt voor pleister
- ▶ Incl. mengstaaf Ø160 mm.

€ **169,95**

ART.NR. BUI0010000

€185

€ **239,95**

ART.NR. BUI0020000

€255



PRO-MIXER

NIEUW

- ▶ De mixer die mixt terwijl u verder kan werken en de perfecte en homogene menging maakt voor u van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars tot grindvloeren.
- ▶ Zeer robuuste 550W inductiemotor die de kuip van onderaan aandrijft.
- ▶ Laag toerental en met timer voor de perfecte mix.
- ▶ Mengarm met vernieuwd ontwerp dat mixt zonder klonters of luchtbelletjes, in hoogte instelbaar en gemakkelijk demonteerbaar om te reinigen.
- ▶ Mixer is gemakkelijk te transporteren, zelfs wanneer de emmer gevuld is.
- ▶ Deksel op de kuip tegen het fijnstof.
- ▶ Geleverd met 2 emmers van 30 liter (art.nr. BUI004BUCK)

€ **969,-**

ART.NR. BUI0040000

€1104



BUI004



Verstelbare mengarm voor het beste resultaat.



Timer tot 15min. met automatische stop.



Gemakkelijk te transporteren door wielen en handgrepen.



TC-1800

- ▶ Motor 230V - 1.800W met aanloopbegrenzer.
- ▶ Handig alternatief op een haakse slijper dat kan gebruikt worden met of zonder rail voor precieze zaagsnede in tegels en natuursteen zowel droog als nat (aanbevolen bij hardere materialen) tot 20mm.
- ▶ In hoogte verstelbaar.
- ▶ Stofzuiger aansluiting.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar) om het werken met water mogelijk te maken.
- ▶ Overbelastings-beveiliging.
- ▶ Geleverd met 1 rail van 140cm en 2 railklemmen
- ▶ **Inclusief tegelzaagblad Ø180mm** (type CDTC180300 t.w.v. € 75,00) en transportkoffer.

€ **639,-**

ART.NR. MZMB180REN

€720



BOORMACHINE



- ▶ Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een (accu)boormachine bij minimum 1500 t/min.
- ▶ Set bestaat uit 4 boren (Ø6, 8, 10, 12mm) en centreerhulp.
- ▶ Boren uitgerust met Lubriwax in de kern voor een optimale boorsmering door gedoseerde uitvloeijing.
- ▶ Met zeskantopname voor optimale grip in uw boormachine.
- ▶ De centreerhulp met zuignap garandeert een exacte boring.

€ **105,-**

ART.NR. ETDSET0000

€136



HAakse SLIJPER



- ▶ Voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en natuursteen met een haakse slijper, indien deze over een variabele toerentalregeling beschikt, best aan maximum toeren werken.
- ▶ Ø6, 8, 10 en 12mm uitgerust met Lubriwax in de kern voor een optimale boorsmering door gedoseerde uitvloeijing.
- ▶ Boren vanaf Ø20mm voorzien van koelsleuven.
- ▶ Aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers.

set met boren: Ø6, 8, 10 en 12m ~~€136,-~~

art.nr. EHSSET0600 € **105,-**

set met boren: Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en 35mm ~~€250,-~~

art.nr. EHSSET04NF € **189,-**

set met boren: Ø20, 27, 35, 55 en 68mm ~~€299,-~~

art.nr. EHSSET02BE € **199,-**

MEEST GEKOZEN

POLIJSTPAD STARTERSET VOOR HET DROOG POLIJSTEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN UIT ARDUIN, MARMER, GRANIET, BETON OF ANDERE STEENSOORTEN

- ▶ Diamant polijstpads Ø125mm korrel #50 t.e.m. #3000 voorzien van klitteband.
- ▶ Rubber polijstschijf-houder Ø125mm met M14 haakse slijper aansluiting.
- ▶ Steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel gaan tot het gewenste resultaat is bereikt.
- ▶ Te gebruiken op een haakse slijper, beste resultaat wordt bekomen bij 3.000 tpm maar kan gebruikt worden tot max. 4.500 tpm.

€ **99,95**

ART.NR. EGPSET0000

€120,00





PRO-cut

NIEUW


- ▶ Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels en faïence tot maximum 15mm.
- ▶ Gelagerd snijwiel van 22mm.
- ▶ Snijwagen met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken met transportblokkering.
- ▶ Verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels.
- ▶ Professionele aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast met maataanduiding op zowel 90° als 45°.
- ▶ Breekbeugel uit aluminium met magneet om vlot op te bergen en nog een extra breekbeugel voor grotere tegels.
- ▶ Inklapbare ondersteuning aan beide zijde.



snijlengte	art.nr.	prijs	actieprijs
64 cm	BU10064000	€350,-	€299,95
85 cm	BU10085000	€395,-	€349,95
100 cm	BU10100000	€450,-	€399,95
120 cm	BU10120000	€590,-	€499,95



Gelagerd snijwiel



Dubbele maataanduiding



Aluminium breekbeugel met magneet



Verende plateaus



Transport blokkering

PRO-cut XXL

NIEUW

Pro-Cut 300

- ▶ Tegelsnijsysteem voor grote tegels tot 320cm lang met een dikte van 3 tot 6mm. Kan tot 10mm dik met een max. lengte van 160cm.
- ▶ Bestaat uit:
 - ▶ 2 aluminiumrails van 165cm met aluminium zuignappen
 - ▶ Snijwagen die in de rail loopt op lagers met gelagerd snijwiel van 22mm.
 - ▶ Breektang om de tegel te breken.
 - ▶ Draagtas waar heel de set in past.



€475,-

ART.NR. BU10300000

€538

Pro-Cut 260 Auto

- ▶ Profesioneel tegelsnijsysteem voor grote tegels tot 260cm lang en maximum 10mm dik.
- ▶ Gelagerd snijwiel van 22mm met gasdrukveren om een perfect en constante druk uit te oefenen op de tegel tijdens het snijden.
- ▶ Snijwagen met 20 lagers om uiterst soepel en precies te werken met breektang.
- ▶ 6 vrij te plaatsen verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels.
- ▶ Laserlijnaal.



€2498,-

ART.NR. BU10260AUT

€2960



PRO-CUT Auto

NIEUW

- ▶ Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels en faïence tot maximum 15mm.
- ▶ Gelagerd snijwiel van 22mm met gasdrukveren om een perfect en constante druk uit te oefenen op de tegel bij het snijden.
- ▶ Snijwagen met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken met transportblokkering.
- ▶ Verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels.
- ▶ Professionele aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast met maataanduiding op zowel 90° als 45°.
- ▶ Breekbeugel uit aluminium en met magneet om vlot op te bergen.
- ▶ Inklapbare ondersteuning aan beide zijde.
- ▶ Transportwielen en handgreep.
- ▶ Poten en zijtafel als accessoires verkrijgbaar.




Pro-cut Auto 120

snijlengte	art.nr.	prijs	actieprijs
120 cm	BU10120AUT	€ 968,-	€ 849,-
160 cm	BU10160AUT	€ 1440,-	€ 1269,-



Gelagerd snijwiel




Dubbele maataanduiding



Aluminium breekbeugel met magneet



Verende plateaus



Transport blokkering



Gasdrukveren voor de perfecte druk



Hoogte regeling



Transportwielen en handgreep



Transportwielen en handgreep

TEGELDRAGER

XXL tegels

max.15mm dik



art.nr.
BU20010000
€ 72 / stuk



ACCESSOIRES PRO-CUT AUTO 120, 160

Poten

- ▶ Werkhoogte 80cm
- ▶ Inklapbaar met gasdrukveer

art.nr.
BU10LEGS4X
€ 270



Zijtafel

- ▶ Afmetingen 82 x 29cm
- ▶ Inklapbare poten met gasdrukveer

art.nr.
BU10STABLE
€ 195





Caracoup 104



Caracoup Alu 100

CARACOUP VOOR TEGELS

- ▶ Motor 230V - 1.300W.
- ▶ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 6 lagers.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Afneembare tafelverbreiding van 10cm.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm** (type CDCP200400 t.w.v. €110).

CARACOUP ALU VOOR TEGELS

- ▶ Motor 230V - 1.300W.
- ▶ Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 6 lagers.
- ▶ Aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- ▶ Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Laserlijnaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ Uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar.
- ▶ **Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm** (type CDCP200400 t.w.v. €110).

LENGTE 60CM

€ 965,-

ART.NR. GK06000SET

€1085

LENGTE 104CM

€ 1095,-

ART.NR. GK10400SET

€1240

LENGTE 100CM

€ 1559,-

ART.NR. GC1000LSET

€1780

LENGTE 120CM

€ 1659,-

ART.NR. GC1200LSET

€1885

ACCESSOIRES TEGEL- ZAAGMACHINES

ZIJTAFEL



ZIJTAFEL



ROLLENBAAN



MATERIAALAANSLAG



TEGELKLEM



Caracoup 60, 104	✓	-	-	-	-
Caracoup Alu 100, 120	-	✓	✓	✓	✓
GP-3510 staal	-	✓	✓	-	-
GP-3510, 3512 alu	-	✓	✓	✓	✓
GP-3515, 3520 alu	-	✓	✓	-	-
art.nr.	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000	GPK0000000
prijs	€ 185	€ 125	€ 299	€ 82	€ 70



GP-3500 VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Geschikt om alle tegels, natuursteen, boordstenen en klinkers te zagen.
- ▶ Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 10 lagers; 7 vertikaal en 3 horizontaal.
- ▶ Met inklapbare poten.
- ▶ Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling.
- ▶ Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- ▶ Koelwatercircuit met pomp.
- ▶ Laserlijnaal.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief natuursteenzaagblad Ø350mm** (type CNTS3504D0 t.w.v. €230).

EXTRA BIJ ALUMINIUM VERSIES

- ▶ Stijf en licht gewicht chassis
- ▶ Handwiel voor een betere controle tijdens het zagen
- ▶ Inclusief zijtafel (type GPT0000000 t.w.v. €125).



GP-3512
alu

vanaf
€ 1790,-

GP-3510
staal

type	chassis	werkblad	zaaglengte	art.nr.	prijs	actieprijs
GP-3510LS	staal	gereedschapsloos uitneembaar met rubberse stabilisatiemat	100 cm	GP3510LSSET	€1950,-	€ 1790,-
GP-3510	alu 9 x 3 cm	gegalvaniseerd werkblad uitneembaar met moersleutel	100 cm	GP3510L0SET	€2590,-	€ 2275,-
GP-3512	alu 9 x 3 cm	gegalvaniseerd werkblad uitneembaar met moersleutel	120 cm	GP3512L0SET	€2740,-	€ 2395,-
GP-3515	alu 11 x 4 cm	gereedschapsloos uitneembaar met rubberse stabilisatiemat	150 cm	GP3515L0SET	€2999,-	€ 2635,-
GP-3520	alu 11 x 4 cm	gereedschapsloos uitneembaar met rubberse stabilisatiemat	200 cm	GP3520L0SET	€3410,-	€ 2995,-



GP-3515



Carat najaarsfolder 2023 | foto's ter illustratie | alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, Recupel en Auvibel.



MUURZAAG PE350 **NIEUW**

- ▶ Motor 230V – 3.000W .
- ▶ Zaagblad Ø350 x 25,40mm, zaagdiepte **140mm**.
- ▶ Elektrische doorslijper voor steen en beton om nat te zagen.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar) om het werken met water mogelijk te maken.
- ▶ Diepte regeling.
- ▶ Geleverd met (demonteerbare) geleiderollen voor meer precisie en comfort tijdens het zagen.
- ▶ 90° draaibare handgreep.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CEE3504015 t.w.v. €123).

€ **1435,-**

ART.NR. MZDS350CAS

€1635



ELEKTRISCH

KETTINGZAAG-MACHINE CD35 **NIEUW**

- ▶ Motor 230V - 3.420 W.
- ▶ Zaagdiepte van max. **350 of 400mm** naargelang het gebruikte zwaard en ketting.
- ▶ Elektrische kettingzaag om gemakkelijk, snel en draagbaar te zagen doorheen gewapend beton, baksteen en nog veel meer.
- ▶ De unieke veelzijdigheid van een kettingzaag omvat het vermogen om diepe insnijdingen, perfecte hoeken, een enkel insnijding aan één kant en een eindeloze reeks onregelmatige vormen te maken.
- ▶ Om een goede werking te garanderen is het gebruik van stromend water verplicht (1,4bar - 8lpm).
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar) om het werken met water mogelijk te maken.
- ▶ **Inclusief universele ketting en zwaard 35cm**.

€ **1999,-**

ART.NR. ICCD350SET

€2090



BENZINE

KETTINGZAAG-MACHINES ICS

- ▶ 2-takt benzine motor.
- ▶ Zaagdiepte van **300/350/400mm** naargelang het model alsook gebruikte zwaard en ketting.
- ▶ Gemakkelijk, snel en draagbaar te zagen doorheen gewapend beton, baksteen en nog veel meer.
- ▶ De unieke veelzijdigheid van een kettingzaag omvat het vermogen om diepe insnijdingen, perfecte hoeken, een enkel insnijding aan één kant en een eindeloze reeks onregelmatige vormen te maken.
- ▶ Om een goede werking te garanderen is het gebruik van stromend water verplicht (1,4bar - 8lpm).

ICS680

- ▶ 77cc - 5,0pk
- ▶ Max. zaagdiepte 35cm
- ▶ **Inclusief zwaard 30cm en 2 universele kettingen**

€ **1999,-**

N°D'ART. ICS589241

€2027

ICS695

- ▶ 94cc - 6,4pk
- ▶ Max. zaagdiepte 40cm
- ▶ **Inclusief zwaard 40cm en 2 universele kettingen**

€ **2999,-**

N°D'ART. ICS584300

€3171





EASYCOUP COMPACT

NIEUW

- ▶ Motor 230V – 2.800W met aanloopbegrenzer - 3.900 t/min.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,4mm.
- ▶ Stofzuigeraansluiting van 35mm met extra rubberse tule.
- ▶ Verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling van 0 tot 45°.
- ▶ Met snel span-inrichting om het materiaal te klemmen.
- ▶ Transportvergerending in scharnier om de machine makkelijk te dragen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **399,-**

ART.NR. BUC350CSET

€450



MULTICOUP

NIEUW

- ▶ Motor 230V – 2.200W met aanloopbegrenzer - 2.900 t/min.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,4mm.
- ▶ Zaagdiepte: 12cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45° (zonder stofafzuiging).
- ▶ Aluminium zaagwagen met 6 gelagerde wielen en zijaanslag.
- ▶ Stofzuigeraansluiting met zeer efficiënte afzuiging aan de zaagsnede, aansluiting 45mm.
- ▶ Wateraansluiting met kraantje om ook nat te kunnen zagen.
- ▶ Uitneembare waterbak.
- ▶ Zaaglengte van 43cm bij invallen van de zaag, anders 26cm.
- ▶ Onderstel verkrijgbaar als accessoire:
 - ▶ Onderstel met wielen, art. nr. BUCOT00000, €260
 - ▶ Dakonderstel, art. nr. BUCDOT0000, €295
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **1499,-**

ART.NR. BUC350LSET

€1760



BUC350C

Ø 350 MM

€ **149,-**


ART.NR. CSG3504000

€185



CSG HARDE GEVELSTEEN

NIEUW



- ▶ Speciaal ontwikkeld om harde gevelstenen droog te verzagen met een afkortzaag.
- ▶ Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment 2x individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk. Hierdoor bekomen we het beste segment, voor het hardste gesteente.



X-COUP

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Zaagdiepte: 11cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°.
- ▶ Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- ▶ Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte van 76cm bij invallen van de zaag, anders 60cm.
- ▶ Transportwielen.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **855,-**

ART.NR. BEX3500SET

€970



GT-3510

- ▶ Motor 230V - 2.200W.
- ▶ Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Zaagdiepte: 11cm.
- ▶ Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°.
- ▶ Aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Aluminium zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte van 70cm bij invallen van de zaag, anders 54cm.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen en ophanghaken.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø350mm** (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€ **1559,-**

ART.NR. GT3510LSET


€1770

TECHNISCHE KENMERKEN STEEN- ZAAGMACHINES


- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.



- ▶ Metalen wielen om meer slijtvast te zijn bij droogzagen (m.u.v. X-Coup).



- ▶ Comfort handgrepen.



- ▶ Zaagkop makkelijk openklapbaar en robuuste zaagflens.



- ▶ Uitschakelbare waterpomp om zowel nat als droog te zagen.





GT-5010

IDEAAL OM GROTE LIJMSTENEN ZOALS DE WIENERBERGER PLS500 TE ZAGEN!

- ▶ Motor 230V - 2.800W.
- ▶ Zaagblad Ø500mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 17cm of 23,5cm in 2 gangen.
- ▶ Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 17cm in één gang is 52cm (PLS500 is 50cm lang en meestal 14cm dik).
- ▶ Laserliniaal
- ▶ Transportwielen en ophanghaken.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø500mm** (type CNE5004DC0 t.w.v. €288).

€ **2369,-**
ART.NR. GT5010LSET
€2700



GT-6010

- ▶ Motor 230V - 2.800W.
- ▶ Zaagblad Ø600mm met asgat 25,40mm.
- ▶ Max. zaagdiepte: 22cm of 28,5cm in 2 gangen.
- ▶ Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.
- ▶ Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.
- ▶ Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- ▶ Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- ▶ Zaaglengte bij een dikte van 22cm in één gang is 65cm.
- ▶ Laserliniaal.
- ▶ Transportwielen en ophanghaken.
- ▶ **Inclusief universele diamantzaag Ø600mm** (type CNE6004DC0 t.w.v. €399).

€ **2589,-**
ART.NR. GT6010LSET
€2950

MEEST GEKOZEN



T-5010



PLAFOND BOORSTATIEF S-1805

- ▶ Voor snelle en professionele plafondboringen.
- ▶ Geïntegreerde stempelpaal voor snel en duurzaam fixeren tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1.000kg.
- ▶ Max. werkhoogte 3,38m.
- ▶ Max. boordiameter 171mm.
- ▶ Inclusief wateropvangring voor gebruik met bouwstofzuiger en laser centreerhulp.
- ▶ Snelkoppeling tussen boormachine en statief.



WATERDRUKVAT

VOOR WATERGEKOELDE MACHINES ZOALS DIAMANTBOORMACHINE

- ▶ Trechervormige opening om makkelijk te vullen.
- ▶ Snelkoppeling met automatisch waterstop.
- ▶ Brede voet voor stabiliteit.
- ▶ Slang tegen doorbuigen beschermd.
- ▶ Afblaas- / veiligheidsventiel.
- ▶ Werkbare inhoud 9,5l.
- ▶ Maximale werkdruk 4bar.
- ▶ Lichte maar stevige kunststof tank.



NATBOREN VOOR BETON EN HARDE STEENSOORTEN IN ELKE PRIJSKLASSE EEN BOOR VERKRIJGBAAR

- ▶ Ontwikkeld voor het boren in Belgische beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.
- ▶ Aansluiting 1/2"G of 5/4"UNC om onmiddellijk op de meest gangbare diamantboormachines te passen.
- ▶ Leverbaar in 3 kwaliteiten/prijzen die zich onderscheiden in zowel snelheid als rendement.

Ømm	aansluiting	STANDARD			PREMIUM			BRILLIANT		
		art.nr.	prijs	actieprijs	art.nr.	prijs	actieprijs	art.nr.	prijs	actieprijs
31	1/2"G	ER03140010	€80,-	€66,-	EP03142010	€111,-	€91,-	EB03142010	€129,-	€106,-
41	1/2"G	ER04140010	€85,-	€69,-	EP04142010	€125,-	€103,-	EB04142010	€146,-	€120,-
51	1/2"G	ER05140010	€91,-	€75,-	EP05142010	€147,-	€121,-	EB05142010	€172,-	€142,-
61	1/2"G	ER06140010	€99,-	€82,-	EP06142010	€161,-	€133,-	EB06142010	€188,-	€155,-
71	1/2"G	ER07140010	€112,-	€93,-	EP07142010	€172,-	€142,-	EB07142010	€201,-	€166,-
81	1/2"G	ER08140010	€129,-	€107,-	EP08142010	€200,-	€165,-	EB08142010	€234,-	€194,-
91	5/4"UNC	ER09140020	€145,-	€120,-	EP09142020	€226,-	€187,-	EB09142020	€265,-	€219,-
101	5/4"UNC	ER10140020	€159,-	€132,-	EP10142020	€242,-	€199,-	EB10142020	€290,-	€239,-
111	5/4"UNC	ER11140020	€175,-	€145,-	EP11142020	€252,-	€208,-	EB11142020	€299,-	€247,-
131	5/4"UNC	ER13140020	€205,-	€170,-	EP13142020	€299,-	€247,-	EB13142020	€350,-	€289,-
161	5/4"UNC	ER16140020	€251,-	€208,-	EP16142020	€385,-	€318,-	EB16142020	€450,-	€372,-

■ rendement
■ boorsnelheid





NATBOREN IN BETON

STAP
1

KIES JE BOORMACHINE



A-2211
ART. NR. AMB2211000

- ▶ Sterke 2200W motor om te boren tot 161 mm in beton en 202 mm in baksteen.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met de geïntegreerde stofafzuiging om droog te boren in baksteen of zachte materialen.

- ▶ Combi-as: 1/2" G binnendraad en 5/4" UNC buitendraad.
- ▶ 3^{de} versnelling die het mogelijk maakt om grotere gaten comfortabel te boren op statief.
- ▶ Comfort handgreep.

€ **1089,-**

PER BOORMACHINE

~~€1229~~




A-2212
ART. NR. AMB2212000

- ▶ Controtec en slipkoppeling.
- ▶ Overbelastingsindicator met LED.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Geleverd in koffer.

STAP
2

KIES JE BRILLIANT BOREN IN KOFFER VOOR BETON EN ALLE HARDE STEENSOORTEN



	borenkoffer	boormachine	art.nr.	pakket prijs
SET 1	met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm	met A-2211	AMB2211S10	€ 1699,-
	t.w.v. €998,- nu € 654,-*	met A-2212	AMB2212S10	
SET 2	met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm	met A-2211	AMB2211S20	€ 1799,-
	t.w.v. €1219,- nu € 754,-*	met A-2212	AMB2212S20	

*enkel bij aankoop van boormachine A-2211 of A-2212



STAP
3

KIES JE BOORSTATIEF

S-1801

- ▶ Aluminium statief met waterpas.
- ▶ Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen en voor het exact afstellen van stelbouten.
- ▶ Boorkolom is geschikt voor gebruik met Carat stempelpaal met klemblokken.
- ▶ Voetplaat is geschikt voor gebruik met snelspanner.
- ▶ Max. boordiameter 131 mm.



€ **434,-**

ART.NR. ASB1801000

~~€495~~

S-1803

zie eigenschappen S-1801 +

- ▶ Traploos schuinstelbaar voor het boren tot 45°.
- ▶ Voetplaat ook geschikt voor gebruik met vacuümset.
- ▶ Telescopische achterschors voor meer stabiliteit tijdens boren onder hoek.
- ▶ Max. boordiameter 202 mm.



€ **679,-**

ART.NR. ASB1803001

~~€775~~

PROMOKIT

KOOP NU STAP 1 + STAP 2 + S-1803 EN KRIJG GRATIS KOFFER MET WIELEN VOOR STATIEF + ANKERSET M12 incl. 50 ankers

	borenkoffer	boormachine	statief	art.nr.	pakket prijs
SET 1	met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm	met A-2211	+ S-1803	AMB2211S1S	€ 2439,-
		met A-2212		AMB2212S1S	
SET 2	met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm	met A-2211	+ S-1803	AMB2211S2S	€ 2549,-
		met A-2212		AMB2212S2S	



CARAT

STATIEF PLAATSEN

Daarvoor zijn er verschillende systemen:

SNELSPANNER

- ▶ Boor een gat van 15mm ▶ plug erin ▶ vastslagen ▶ bout erin ▶ statief erover ▶ sluitring ter bescherming van het statief ▶ vleugelmoer om alles vast te zetten.
- ▶ Navulset met 50 ankers:
art.nr. ZBA03B01200 = €36

€ 77,-

ART.NR. BA03AKB000



STEMPELPAAL

- ▶ Voor het eenvoudig klemmen van uw statief tussen vloer en plafond (tot max. 250mm boordiameter).
- ▶ Kan doormiddel van de meegeleverde klemblokken bevestigd worden aan statieven S-1801, 1803, 1809 en 2300.

SPANKRACHT VAN 500KG makkelijk te hanteren		
	geperforeerd	met rondsel
art.nr.	BSS0000000	BSS0300000
prijs	€ 259 € 285	€ 269 € 295
SPANKRACHT VAN 1000KG voor grote diameters		
	geperforeerd	met rondsel
art.nr.	BSS02KB000	BSS01KB000
prijs	€ 392 € 430	€ 329 € 360

€ 2499,-

ART.NR. AMB260000S

~~€ 2710~~

BOORSYSTEEM A-2600

- ▶ 2.570W motor om te boren tot Ø250mm (max. Ø220mm zonder vulblok BSVB260020).
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ 3 versnellingen (1^{ste} 520tpm / 2^{de} 880tpm / 3^{de} 1230tpm).
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal of vacuümpomp.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

BOORSYSTEMEN 3420 W

- ▶ Zeer sterke 3.420W motor op 230V.
- ▶ Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
- ▶ 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- ▶ PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
- ▶ Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal.
- ▶ Vertragingskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters.
- ▶ Traploos schuinstelbaar.

	A-3400	A-3500
max. boorbereik zonder vulblok	250 mm	300 mm
max. boorbereik boormotor	375mm	500 mm
toerental		
1ste versnelling	350 tpm	300 tpm
2de versnelling	800 tpm	560 tpm
3de versnelling	1475 tpm	920 tpm
4de versnelling	-	1540 tpm
achterschoor statief	enkel	dubbel
art.nr.	AMB340000S	AMB350000S
prijs	€ 3485	€ 3925
ACTIEPRIJS	€ 3150	€ 3649

A-3400





A-2225

IDEAAL VOOR HET BOREN IN SILICAATSTEEN EN VOOR DE HVAC SECTOR

- ▶ 2.200W motor om droog in beton te boren tot $\varnothing 162$ mm.
- ▶ Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 28.800n/min.
- ▶ Toerental: 1.200 tpm.
- ▶ Overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling.
- ▶ Geleverd in koffer.



€ 1249,-
ART.NR. AMB2225062
€1395

MEEST GEKOZEN



A-3025

- ▶ 3.000W motor om droog of nat in beton te boren tot $\varnothing 202$ mm.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging om droog te boren in beton of baksteen.
- ▶ Schakelbare micro-klopfunctie van 30.000n/min.
- ▶ Toerental: 1.250 tpm (niet geschikt om grote diameters nat te boren).
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Geleverd in koffer.



€ 1590,-
ART.NR. AMB3025062
€1780



BOORSYSTEEM A-3425

- ▶ 3.420W motor om tot max. $\varnothing 250$ mm droog in beton te boren of tot $\varnothing 350$ mm met waterkoeling.
- ▶ Schakelbare microklop functie van 16.034 tot 43.828n/min, afhankelijk van versnelling.
- ▶ Voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging om droog te boren in beton of baksteen.
- ▶ 3 versnellingen (1ste 670tpm / 2de 1100tpm / 3de 1825tpm).
- ▶ Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
- ▶ Aluminium statief met dubbele telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- ▶ Voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner of stempelpaal.
- ▶ Bedieningshendel met vibratiedemper.
- ▶ Langere glijblokken voor meer stabiliteit.

€ 3599,-
ART.NR. AMB3425005
€4095

DROOGBOREN VOOR BETON EN HARDE STEENSOORTEN

- ▶ Voor het droog boren in (gewapende) beton en alle andere harde steensoorten.
- ▶ Gebruik van stofafzuiging via de diamantboormachine is hierdoor wel verplicht.
- ▶ Om het beste resultaat te bereiken is ook het gebruik van microklop functie en een statief aanbevolen.
- ▶ Uit voorraad leverbaar van $\varnothing 32$ tem 250mm.



BRILLIANT

Ømm	art.nr.	prijs	actieprijs
52	HC05230020	€124,-	€ 102,-
62	HC06230020	€137,-	€ 113,-
72	HC07230020	€155,-	€ 128,-
82	HC08230020	€175,-	€ 144,-
92	HC09230020	€195,-	€ 161,-
102	HC10230020	€220,-	€ 182,-
112	HC11230020	€240,-	€ 198,-
132	HC13230020	€295,-	€ 243,-



DPZ230



DUSTCATCH ZAGEN

Ø125

- ▶ Reduceert de stofontwikkeling tot een absoluut minimum bij diamantzagen Ø125.
- ▶ Met diepteregeling.
- ▶ Gemakkelijke montage op alle gangbare haakse slijpers van: Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex .

Ø230

- ▶ Reduceert de stofontwikkeling tot een absoluut minimum bij diamantzagen Ø230.
- ▶ Met diepteregeling.
- ▶ Gemakkelijke montage op alle gangbare haakse slijpers van: Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex dankzij de gepatenteerde montage.

€ **89,-**

ART.NR. DPZ0200000

~~€92~~

€ **188,-**

ART.NR. DPZ230NK00

~~€199~~



STOFDEUR

- ▶ Ritssluiting aan 2 zijden.
- ▶ Houdt stof en geur tegen.
- ▶ Herbruikbaar.
- ▶ Geschikt voor deuren met een breedte tot 1 meter.

Pakket bevat:

- ▶ Stofdeur (112 x 260cm).
- ▶ Bepalingstape.

€ **23,-**

ART.NR. DPD0100000



DUSTCATCH SLIJPEN

- ▶ Reduceert de stofontwikkeling bij het slijpen met slijpkoppen Ø125mm op haakse slijpers, vooral als men werkt met de Dustec slijpkoppen.
- ▶ Aansluiting stofzuiger: Ø35mm
- ▶ Een handig ingebouwd systeem laat toe om tot tegen de muren te slijpen
- ▶ Gemakkelijke montage op alle gangbare haakse slijpers van: Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex .

€ **89,95**

ART.NR. DPSK020000



NIETMACHINE SN8016 MET 30.000 NIETEN 12, 14 EN 16 MM

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten tot 16 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Met sensitive trigger.
- ▶ Compact.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.



€ 169,-
ART.NR. FASN8016PROM

€192



SN8016

NIETMACHINE SN8025 MET 30.000 NIETEN 16, 20 EN 25 MM

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nieten tot 25 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Geleverd in Tayg koffer.



€ 179,-
ART.NR. FASN8025PROM

€219



€ 279,-
ART.NR. FALN9040PROM

€328




€ 395,-
ART.NR. FALN16851PROM

€488


NIETMACHINE LN9040 MET 22.000 NIETEN: 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

- ▶ Geschikt voor meubels, keukens, deuren, kozijnen, paneelwerk, schrijnwerkerij, lijstwerk, ...
- ▶ Schiet nieten 90-reeks tot 40 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



NIETMACHINE LN16851 MET 6.450 NIETEN 50 MM + GRATIS HULPSTUK OM STUKANET TE NIETEN

- ▶ Geschikt voor stukanet, kisten, meubelindustrie, plaatmaterialen (gipsvezelplaat), pleistergaas, houten, omheiningen...
- ▶ Schiet L-nieten tot 50 mm.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Snelkoppeling aan de neus.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in kunststofkoffer.





€ **279,-**
ART.NR. FDPT0635PROM
€327

PINPISTOOL PT0635 MET 40.000 PINS 22 EN 30 MM




- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P6 tot 35 mm.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Reserve rubber neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



€ **299,-**
ART.NR. FDPT0850PROM
€354

PINPISTOOL PT0850 MET 11.000 PINS 30 MM EN 28.000 MICROBRADS 21 EN 30 MM



- ▶ Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm.
- ▶ Sneller werken door veiligheid in schakelaar.
- ▶ Zeer fijne neus.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Reserve rubber neusstuk voor bescherming van het hout.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.




€ **195,-**
ART.NR. FHMC3438PROM

METAL CONNECTOR MC3438 MET 1.000 SCREW NAGELS 38 MM




- ▶ Voor metalen verbindingen: dwarsbalkhouders, bandstaal, ondersteunende beugels voor hout.
- ▶ Schiet gladde en schroef nagels 38mm t.b.v. metalen houtverbindingen.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Nagel is zichtbaar en dus makkelijk te plaatsen.
- ▶ Snellader.
- ▶ Geleverd in koffer.



€ **398,-**
ART.NR. FDDA1564PROM
€494

DA NAGELPISTOOL DA1564 MET 8.000 NAGELS GALVA 50 EN 64 MM



- ▶ Geschikt voor hardhout, timmerwerk, bouw, renovatie,
- ▶ Schiet DA-nagels 34° Ø1,8 mm tot 64 mm.
- ▶ Fijne kop maar toch sterke nagel.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel.
- ▶ Magnesium behuizing voor minder gewicht.
- ▶ Schuine lader voor het nagelen op moeilijke plaatsen.
- ▶ Geleverd in Systainer.






€ **269,-**
ART.NR. FDMBF1857PROM
€300

MINIBRADPISTOOL MBF1857 MET 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Automatische stop wanneer de nagels op zijn.
- ▶ Zeer smalle neus.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



MEEST GEKOZEN



€ **365,-**
ART.NR. FDBT1664PROM
€417

BRADPISTOOL BT1664 MET 18.500 BRADS 25, 30, 40, 50 EN 64 MM


- ▶ Afwerkingspistool voor panelen, deuren, ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, ...
- ▶ Schiet brads T16 tot 64 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



€ **499,-**
ART.NR. FHFNN34100PROM
€590

STRIPNAGELPISTOOL FNN34100 MET 6.000 NAGELS 65 MM

- ▶ Schiet nagels 34° tot 100mm.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Magnesium behuizing.
- ▶ Geleverd in koffer.



+ **2x**

dozen van 65 mm
(6.000 nagels, t.w.v. €82,80)



€ **539,-**
ART.NR. FHGFN3490PROM
€590

GASNAGELAAR GFN3490 MET 6.000 NAGELS 65 MM EN 5 GASFLESSEN

- ▶ Schiet nagels 34° Ø 2,8-3,1mm tot 90mm.
- ▶ Geleverd met 2 Li-Ion batterijen.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Uitstekende balans door goede gewichtsverdeling.
- ▶ Soft grip: anti-slip handgreep.
- ▶ Verstelbare ophanghaak: geen hinder wanneer deze niet gebruikt wordt.
- ▶ 1.200 nagels per gasfles.
- ▶ Geleverd in koffer.



+ **2x**

dozen van 65 mm
(6.000 nagels, t.w.v. €82,80)

+ **5x**

gas



NAGELPISTOLEN



€ **299,-**

ART.NR. FACOMBI-3IN1PROM

€341




€ **369,-**

ART.NR. FADUOPACKO

€420

COMBIPISTOOL 3 IN 1 MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM EN 7.000 NIETEN 30, 40 MM

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij, houten vloeren, kistenindustrie, ...
- ▶ Combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:
 - minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm.
 - nielen F090-reeks, 5,65mm breed: max. diepte 40 mm.
 - nielen FOG44-reeks, 10mm breed: max. diepte 40 mm.
- ▶ Snelkoppeling aan neus.
- ▶ Regelbare diepte-instelling.
- ▶ Multi/enkel schot.
- ▶ Draaibare luchtkoppeling.
- ▶ Ophangbeugel.
- ▶ Geleverd in Systainer.



DUO PACK MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM EN 15.000 NIETEN 12, 16 MM


De twee machines waarmee je bijna alle binnenwerk perfect kan uitvoeren

NIETMACHINE SN8016

- ▶ Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...
- ▶ Voor nielen 80-reeks, 12,65mm breed, tot 16 mm.

MINIBRADSPISTOOL MBF1857

- ▶ Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
- ▶ Schiet minibrads F18 tot 57 mm.
- ▶ Geleverd in Systainer.



CARAT

Levering via uw technische vakhandel

Actie geldig van 01/09/2023 t.e.m. 29/02/2024 of zolang de voorraad strekt.





www.proclima.be

Toekomstlaan 16
2900 Schoten

T: 03/645.87.47

F: 03/645.85.05

E: info@proclima.be

